

KATALOG PRODUKTÓW

WKŁADY BARKOWE
WYPEŁNIENIE KULI RĘKAWA
WKŁADKI BRA
NAKŁADKI NA WIESZAKI

SPIS TREŚCI

WKŁADY BARKOWE PROFILOWANE – strony 3-51

WKŁADY BARKOWE REGLANOWE – strony 52-65

WYPEŁNIENIE KULI RĘKAWA – strony 66-70

WKŁADKI BRA – strony 71-73

NAKŁADKI NA WIESZAKI – strony 74-76

WKŁADY BARKOWE PROFILOWANE

- piankowe obszyte - strony 3-16
- igłowane i fastrygowane - strony 17-51

fiberi.pl

OZNACZENIE

M6

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	6 mm
Długość B:	70 mm
Szerokość C:	120 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

M8

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	8 mm
Długość B:	90 mm
Szerokość C:	125 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała odporna,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

B10

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **10 mm**

Długość B: **100 mm**

Szerokość C: **130mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

B14

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **14 mm**

Długość B: **100 mm**

Szerokość C: **130mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

B14/20

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **20 mm**

Długość B: **100 mm**

Szerokość C: **130mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

B16

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **16 mm**

Długość B: **120 mm**

Szerokość C: **140mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

B20

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży lekkiej w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	20mm
Długość B:	120 mm
Szerokość C:	140mm




SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Bs10

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **10mm**

Długość B: **120mm**

Szerokość C: **180mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Bs16

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	16mm
Długość B:	130mm
Szerokość C:	180mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Bs20

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **20mm**

Długość B: **130mm**

Szerokość C: **180mm**




SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa biała
lub ciemnoszara
lub
pianka PES 100% poliester biała,
dzianina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Bs25

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **25mm**

Długość B: **130mm**

Szerokość C: **180mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara
lub
pianka PES 100% PES biała,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

Bs28

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **28mm**

Długość B: **130mm**

Szerokość C: **180mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara
lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

15

OPIS

Wkład barkowy przeznaczony do odzieży w wersji z obszyciem cienką dzianiną lub bez obszycia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	15mm
Długość B:	120mm
Szerokość C:	225mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara
lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

i1

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 4 warstw włókniny. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	10mm
Długość B:	125mm
Szerokość C:	200mm




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

I-A20

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	8mm
Długość B:	125mm
Szerokość C:	225mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

I-A01

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	10mm
Długość B:	140mm
Szerokość C:	230mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 2

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	13mm
Długość B:	135mm
Szerokość C:	240mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 3

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **13mm**

Długość B: **145mm**

Szerokość C: **240mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 4

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 4 warstw włókniny. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **10mm**

Długość B: **125mm**

Szerokość C: **245mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 6

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	13mm
Długość B:	155mm
Szerokość C:	250mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 10

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **13mm**

Długość B: **165mm**

Szerokość C: **270mm**




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 11

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **16mm**

Długość B: **165mm**

Szerokość C: **270mm**




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 14

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **18mm**

Długość B: **170mm**

Szerokość C: **270mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 17

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	11mm
Długość B:	200mm
Szerokość C:	260mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

i 20

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **11mm**

Długość B: **210mm**

Szerokość C: **310mm**




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Gk2/7

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	7mm
Długość B:	190mm
Szerokość C:	265mm




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Gk4/7

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **7mm**

Długość B: **200mm**

Szerokość C: **270mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Gk6/10

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki, Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa, daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **10mm**

Długość B: **220mm**

Szerokość C: **285mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Gk2W

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 4 warstw włókniny, który dzięki zastosowaniu odpowiednich surowców daje optymalny efekt kształtowania ramienia w marynarce.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	7mm
Długość B:	190mm
Szerokość C:	265mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Gk4W

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 4 warstw włókniny, który dzięki zastosowaniu odpowiednich surowców daje optymalny efekt kształtowania ramienia w marynarce.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **7mm**

Długość B: **200mm**

Szerokość C: **270mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

Gk6W

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 4 warstw włókniny, który dzięki zastosowaniu odpowiednich surowców daje optymalny efekt kształtowania ramienia w marynarce.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	9mm
Długość B:	220mm
Szerokość C:	285mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P108

OPIS

Wkład barkowy igłowany składający się z 1 górnej warstwy włókniny i warstwy pianki wyprofilowanej, która ma nacięcie w najgrubszym miejscu, aby górna część pianki wraz z górną włókniną ułatwiała wszycie.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **14mm**

Długość B: **125mm**

Szerokość C: **215mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P110

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany do odzieży damskiej składający się z 3 warstw włókniny, który dzięki zastosowaniu odpowiednich surowców daje optymalny efekt kształtowania ramienia.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	5mm
Długość B:	115mm
Szerokość C:	230mm




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P112

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany do odzieży damskiej składający się z 2 warstw włókniny i 1 warstwy pianki profilowanej. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	7mm
Długość B:	90mm
Szerokość C:	230mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-000-5

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany do odzieży damskiej składający się z 2 warstw włókniny i 1 warstwy pianki profilowanej. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa dająca uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	5 mm
Długość B:	150 mm
Szerokość C:	210 mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-DC2204 mała

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany do odzieży damskiej składający się z 4 warstw włókniny i płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	12mm
Długość B:	105mm
Szerokość C:	230mm




SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-DC2204 duża

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany do odzieży damskiej składający się z 4 warstw włókniny i płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	12mm
Długość B:	120mm
Szerokość C:	245mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-DC2511

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 6 warstw włóknin i płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności. Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	18mm
Długość B:	155mm
Szerokość C:	240mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 30

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 5 warstw włókniny i 1 warstwy pianki, płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **18mm**

Długość B: **120mm**

Szerokość C: **215mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie
pianka PU

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 97

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 6 warstw włókniny i 1 warstwy pianki, płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności. Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **20mm**

Długość B: **120mm**

Szerokość C: **215mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie
pianka PU

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

P-TOM2509 49

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 5 warstw włókniny i 1 warstwy pianki, płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	8mm
Długość B:	70mm
Szerokość C:	175mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 10

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 3 warstw włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa dająca uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	15mm
Długość B:	110mm
Szerokość C:	180mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 11

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 3 warstw włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa dająca uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	12mm
Długość B:	120mm
Szerokość C:	225mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 18

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa dająca uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **12mm**

Długość B: **120mm**

Szerokość C: **225mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 90

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa dająca uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	10mm
Długość B:	115mm
Szerokość C:	225mm



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-TOM2509 35

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	8mm
Długość B:	110mm
Szerokość C:	205mm




SKŁAD

włóknina PES 100%
pianka PU 100%

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P-WAS 2505 Pandora

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 5 warstw włókniny i 1 warstwy pianki, płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności. Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności. Dolna włóknina to miękka warstwa dająca uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **20mm**

Długość B: **160mm**

Szerokość C: **270mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie
pianka PU

KOLOR



Biały



OZNACZENIE

P-WAS 2406 Adriana

OPIS

Wkład barkowy fastrygowany składający się z 5 warstw włókniny i 1 warstwy pianki, płótna krawieckiego. Górna włóknina nadaje stabilności. Płótno krawieckie nadaje odpowiedniej sztywności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **25mm**

Długość B: **175mm**

Szerokość C: **270mm**



SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
płótno krawieckie
pianka PU

KOLOR



Biały

WKŁADY BARKOWE REGLANOWE

- piankowe - strony 52-63
- fastrygowane - strony 64-65



OZNACZENIE

R10

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R10 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **10 mm**

Długość B: **120 mm**

Szerokość C: **115 mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R14/6

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R14/6 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **6 mm**

Długość B: **125 mm**

Szerokość C: **125 mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R14

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R14 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **14 mm**

Długość B: **140 mm**

Szerokość C: **130 mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R16/8

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R16/8 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	8 mm
Długość B:	135 mm
Szerokość C:	125 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R16

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R16 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **16mm**

Długość B: **150 mm**

Szerokość C: **140 mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R16 bez obszycia

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R16 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub na bazie pianki PES odpornej na zmianę koloru oznaczone SA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	16mm
Długość B:	160 mm
Szerokość C:	150 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa
lub pianka PES 100%

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R20

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R20 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **20 mm**

Długość B: **160 mm**

Szerokość C: **150 mm**



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R25/12

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R25/12 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	12 mm
Długość B:	180 mm
Szerokość C:	160 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R25

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R25 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **25 mm**

Długość B: **180 mm**

Szerokość C: **160 mm**



SKŁAD

ppianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R25 bez obszycia

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy R25 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub na bazie pianki PES odpornej na zmianę koloru oznaczone SA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	25 mm
Długość B:	180 mm
Szerokość C:	160 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa
lub pianka PES 100%

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

PR14

OPIS

Wkład barkowy reglanowy piankowy PR14 przeznaczony odzieży lekkiej na bazie pianki w wersji bez obszycia, oznaczone SB lub w wersji z obszyciem cienką dzianiną, oznaczone OB oraz w wersji z obszyciem cienką dzianiną z pianki PES o większej sztywności i odporności na zmianę koloru, oznaczone OA.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	14 mm
Długość B:	140 mm
Szerokość C:	130 mm



SKŁAD

pianka PU 100% pianka PU biała lub
ciemnoszara lub
pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P210

OPIS

Wkład barkowy reglanowy fastrygowany składający się z 1 warstwy włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności i odpowiedniej sztywności.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:


50 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	6 mm
Długość B:	170 mm
Szerokość C:	150 mm



SKŁAD

włóknina PES 100%
pianka PU 100%

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

P220

OPIS

Wkład barkowy reglanowy fastrygowany składający się z 2 warstw włókniny i pianki. Górna włóknina nadaje stabilności i odpowiedniej sztywności. Dolna włóknina to miękka warstwa daje uczucie miękkości w użytkowaniu.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **14 mm**

Długość B: **190 mm**

Szerokość C: **170 mm**



SKŁAD

włóknina PES 100%
pianka PU 100%

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

WYPEŁNIENIE KULI RĘKAWA

- strony 66-70

fiberi.pl

OZNACZENIE

WK 2

OPIS

Wypełnienie kuli rękawa WK2 wszywane razem z wkładem barkowym do marynarek i żakietów nadaje kształt kuli rękawa. Stosować powierzchnią gładką do góry.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **2 mm**

Odległość B: **260 mm**

Szerokość C: **45 mm**

SKŁAD

wtóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

WK 3

OPIS

Wypełnienie kuli rękawa WK3 wszywane razem z wkładem barkowym do marynarek i żakietów nadaje kształt kuli rękawa. Stosować powierzchnią gładką do góry.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **2 mm**

Odległość B: **260 mm**

Szerokość C: **55 mm**

SKŁAD

wełnina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

WK 11

OPIS

Wypełnienie kuli rękawa WK11 wszywane razem z wkładem barkowym do marynarek i żakietów nadaje kształt kuli rękawa. Stosować powierzchnią gładką do góry.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A:	2 mm
Odległość B:	330 mm
Szerokość C:	60 mm

SKŁAD

włóknina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

fiberi.pl

OZNACZENIE

WK 13

OPIS

Wypełnienie kuli rękawa WK13 wszywane razem z wkładem barkowym do marynarek i żakietów nadaje kształt kuli rękawa. Stosować powierzchnią gładką do góry.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

100 par

Produkcja:

Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **2 mm**

Odległość B: **360 mm**

Szerokość C: **80 mm**

SKŁAD

wełnina PES 100% poliester
pianka PU 100% pianka poliuretanowa


KOLOR



Biały
Ciemnoszary

WKŁADKI BRA

- strony 71-73



OZNACZENIE

R14/6

OPIS

Wkładki piankowe obszyte cienką dzianiną do sukien ślubnych i gorsetów stosowanych w branży modowej oraz gorseciarskiej

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **6 mm**

Długość B: **125 mm**

Szerokość C: **125 mm**



SKŁAD

pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary



OZNACZENIE

R16/8

OPIS

Wkładki piankowe obszyte cienką dzianiną do sukien ślubnych i gorsetów stosowanych w branży modowej oraz gorsciarskiej

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

50 par

Produkcja:


Polska / Pabianice

WYMIARY

Grubość A: **8 mm**

Długość B: **135 mm**

Szerokość C: **125 mm**



SKŁAD

pianka PES 100% PES,
dzianina PES 100% PES

KOLOR



Biały
Ciemnoszary

PIANKOWE NAKŁADKI NA WIESZAKI

- strony 74-76



OZNACZENIE

nakładka 38/40

OPIS

Piankowe nakładki zapobiegają zsuwaniu się odzieży z wieszaka. Dostosowane do szerokości i grubości wieszaka. Nakładki poza tymi wymiarami produkujemy na zamówienie. Wówczas należy podać całkowitą szerokość i grubość wieszaka.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

25 sztuk

Produkcja:

Polska / Pabianice

SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR

Ciemnoszary





OZNACZENIE

nakładka 42/44

OPIS

Piankowe nakładki zapobiegają zsuwaniu się odzieży z wieszaka. Dostosowane do szerokości i grubości wieszaka. Nakładki poza tymi wymiarami produkujemy na zamówienie. Wówczas należy podać całkowitą szerokość i grubość wieszaka.

INFORMACJE

Minimalne zamówienie:

25 sztuk

Produkcja:

Polska / Pabianice

SKŁAD

pianka PU 100% pianka poliuretanowa

KOLOR

Ciemnoszary







